



MEGGSA.COM



UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, ESPECIALES Y HOSPITALIZACIÓN

Elementos funcionales, cómodos y eficientes
para albergar a pacientes con diferentes
patologías en internación.

SOLUCIONES

LYNIX, CAMA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)	8
LYNIX, CAMA UNIDAD DE CUIDADOS ESPECIALES (UCE)	10
LYNIX, CAMA HOSPITALIZACIÓN	12
QUAXAR, CAMA HOSPITALIZACIÓN	14
GALAXIA, CAMA HOSPITALIZACIÓN	16

LINYX


CAMA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
Ref. 3536



Descripción

Nuestra cama Lynix es un dispositivo médico con tecnología adaptable a las diferentes necesidades y procedimientos de los servicios en unidades de cuidados intensivos (UCI). Diseñada para proteger la salud y apoyar en la recuperación temprana del paciente gracias a su confort, seguridad y eficiencia. Practicidad para el personal asistencial, fácil desinfección y mantenimiento, pensamos en el personal de soporte. Longevidad, innovación y garantía a la mano del servicio.

Dimensiones




*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^{\circ} \pm 1$ in (30 mm)

Características


- Estructura en acero de alta resistencia que brinda seguridad y estabilidad.
- Capacidad de carga segura 485lb (220kg) testada.
- Control eléctrico integrado en barandas con funciones especiales de: silla cardíaca, terapia respiratoria, botón para atender emergencias que requieran reanimación cardio pulmonar (CPR), terapia lateralización, trendelenburg e inverso incluidos.
- Barandas de seguridad en polímero de alta resistencia, doble sección, accionamiento con una mano, indicadores de ángulo en espalda y pies; fácil desinfección y resistente a productos de limpieza como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol.
- Sistema de freno centralizado asistido por 4 pedales y ruedas TENTE® en poliuretano.
- Manija quick realease (QR) para reanimación cardio pulmonar (CPR) de fácil uso para el personal asistencial.
- Tendido de 4 secciones en polímero de alta resistencia, desmontable, zona radiotransparente, porta chasis para placas de rayos X, integrado al espaldar.
- Pedal de ascenso y descenso eléctrico de la cama, para ingreso y salida segura del paciente, facilitando la labor del personal médico. Sistema de indicadores visuales y luces intermitentes.
- Soportes para bolsa de drenaje, retenedores de colchón, soporte correas de sujeción en tórax y pies, soporte horizontal para tanque de oxígeno, mesa porta monitor con soporte porta historia.
- Portasueros graduable y desmontable, en acero inoxidable, con 4 ganchos de servicio fácil de ubicar en las 4 esquinas de la cama.
- Báscula digital y control integrado, permite ejecutar movimientos, visualizar peso del paciente y monitorear ciertos estados de la cama.
- Baterías de respaldo.

Posiciones



*Marca institucional en piecero

Color



*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und

LYNX


CAMA UNIDAD DE CUIDADOS ESPECIALES (UCE)
Ref. 358103



Descripción

Nuestra cama Lynx es un dispositivo médico con tecnología adaptable a las diferentes necesidades y procedimientos de los servicios en unidades de cuidados especiales (UCE). Diseñada para proteger la salud y apoyar en la recuperación temprana del paciente gracias a su confort, seguridad y eficiencia. Practicidad para el personal asistencial, fácil desinfección y mantenimiento, pensamos en el personal de soporte. Longevidad, innovación y garantía a la mano del servicio.

Dimensiones




*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)

Características

- Estructura en acero de alta resistencia que brinda seguridad y estabilidad.
- Capacidad de carga segura 485lb (220kg) testeada.
- Control eléctrico integrado en las barandas con funciones especiales de: silla cardíaca, terapia respiratoria, botón para atender emergencias que requieran reanimación cardio pulmonar (CPR), trendelenburg e inverso incluidos.
- Barandas de seguridad en polímero de alta resistencia, doble sección, accionamiento con una mano, indicadores de ángulo en espalda y pies; fácil desinfección y resistente a productos de limpieza como: hipoclorito, amoníaco cuaternario y alcohol.
- Sistema de freno centralizado asistido por 4 pedales y ruedas TENTE® en poliuretano.
- Tendido de 4 secciones desmontables en polímero de alta resistencia.
- Sistema de indicadores visuales y luces intermitentes.
- Soportes para bolsa de drenaje, retenedores de colchón, soporte correas de sujeción en tórax y pies.
- Portasueros graduable y desmontable, en acero inoxidable, con 4 ganchos de servicio fácil de ubicar en las 4 esquinas de la cama.
- Baterías de respaldo.

Posiciones



Color



*Marca institucional en piecero

*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und

Nuestra cama Lynix es un dispositivo médico con tecnología adaptable a las diferentes necesidades y procedimientos de los servicios en unidades de hospitalización. Diseñada para proteger la salud y apoyar en la recuperación temprana del paciente gracias a su confort, seguridad y eficiencia. Practicidad para el personal asistencial, fácil desinfección y mantenimiento, pensamos en el personal de soporte. Longevidad, innovación y garantía a la mano del servicio.

Technical drawings of the 3000 Series Patient Cart showing dimensions in inches and millimeters:

- Side View:**
 - Overall length: 80 in 2010 mm
 - Length to center of wheel: 75 in 1900 mm
 - Width of patient compartment: 37 in 940 mm
- Front View:**
 - Overall width: 42.5 in 1010 mm
 - Width of patient compartment: 42.5 in 900 mm
 - Height of base: 520 mm 19 in
- Rear View:**
 - Height of base: 820 mm 30.7 in

12

MEGSA

- Estructura en acero de alta resistencia que brinda seguridad y estabilidad.
- Capacidad de carga segura 485lb (220kg) testeada.
- Control eléctrico integrado en las barandas con funciones especiales de: silla cardíaca, terapia respiratoria, botón para atender emergencias que requieran reanimación cardio pulmonar (CPR), trendelenburg e inverso incluidos.
- Barandas de seguridad en polímero de alta resistencia, doble sección, accionamiento con una mano, indicadores de ángulo en espalda y pies; fácil desinfección y resistente a productos de limpieza como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol.
- Sistema de freno individual, ruedas TENTE® en poliuretano.
- Tendido de 4 secciones desmontables en polímero de alta resistencia.
- Sistema de indicadores visuales y luces intermitentes.
- Soportes para bolsa de drenaje, retenedores de colchón, soporte correas de sujeción en tórax y pies.
- Portasueros graduable y desmontable, en acero inoxidable, con 4 ganchos de servicio fácil de ubicar en las 4 esquinas de la cama.
- Baterías de respaldo.

Diagrama de posturas de descanso:

- Esalda 0° a 70°
- Pies 0° a 47°
- Silla cardíaca
- Autocontorno
- Trendelenburg 13°
- Trend. inverso -14°
- Horizontal

Cabezero Piecero	Paneles decorativos
 Turquesa	 Citrus
 Amarillo	 Azul rey
 Citrus	 Amarillo
 Hetre	 Gris
 Gris	 Naranja
 Azul Mediterraneo	 Aqua Marina


13



Descripción

Nuestra cama Quaxar es un dispositivo médico que entrega la mejor experiencia de confort y recuperación, minimizando las afecciones del paciente en corta o larga permanencia. Permite la independencia de usuarios y personal asistencial, gracias a múltiples funcionalidades que apoyan el proceso de recuperación y/o rehabilitación en unidades de hospitalización. Practicidad y adaptabilidad para las particularidades de cada servicio.

Dimensiones




*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias ± 3° ± 1 in (30 mm)

Características

- Estructura en acero de alta resistencia que brinda seguridad y estabilidad.
- Capacidad de carga segura 485lb (220kg) testeada.
- Control eléctrico integrado en las barandas con funciones especiales de: silla cardíaca, terapia respiratoria, botón para atender emergencias que requieran reanimación cardio pulmonar (CPR).
- Barandas de seguridad en polímero de alta resistencia, doble sección, accionamiento con una mano, indicadores de ángulo en espalda y pies; fácil desinfección y resistente a productos de limpieza como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol.
- Sistema de freno individual, ruedas TENTE® en poliuretano.
- Tendido de 4 secciones desmontables en polímero de alta resistencia.
- Sistema de indicadores visuales y luces intermitentes.
- Soportes para bolsa de drenaje, retenedores de colchón, soporte correas de sujeción en tórax y pies, soporte horizontal para tanque de oxígeno.
- Portasueros graduable y desmontable, en acero inoxidable, con 4 ganchos de servicio fácil de ubicar en las 4 esquinas de la cama.
- Baterías de respaldo.

Posiciones



Color



*Marca institucional en piecero

*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und

GALAXIA


CAMA HOSPITALIZACIÓN
Ref. 315103



Descripción

Una familia de camas mecánicas que ofrece un máximo confort para pacientes y cuidadores en hospitalización. Sus movimientos y funciones activados de forma manual permiten configurar múltiples posiciones y funcionalidades que aportan en la oportuna recuperación del paciente y apoyan de manera práctica, segura y sencilla al personal asistencial. De fácil uso y excelente durabilidad para la continuidad del servicio.

Dimensiones



*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)


Características

- Estructura en acero de alta resistencia que brinda seguridad y estabilidad.
- Capacidad de carga segura 485lb (220kg) testada.
- Movimientos de espaldar, graduación altura y pies, asistidos por maniguetas retráctiles, posición trendenbureg e inverso asistido mecánicamente.
- Barandas de seguridad plegables de una sección, en polímero de alta resistencia y cubierta superior en aluminio, accionamiento con una mano, indicadores; fácil desinfección y resistente a productos de limpieza como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol.
- Sistema de freno individual y ruedas TENTE® en poliuretano.
- Tendido de 4 secciones desmontables en polímero de alta resistencia, zona radiotransparente, porta chasis para placas de rayos X, integrado al espaldar.
- Sistema de indicadores visuales y luces intermitentes.
- Soportes para bolsa de drenaje, retenedores de colchón, soporte correas de sujeción en tórax y pies.
- Portasueros graduable y desmontable, en acero inoxidable, con 4 ganchos de servicio fácil de ubicar en las 4 esquinas de la cama.

Posiciones



Color



Cabecero | Piecero

*Marca institucional en piecero

*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und

ONCOLOGÍA

DIÁLISIS, CONSULTORIOS Y
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Diseñamos pensando en brindar tranquilidad, calma y confort al paciente en la aplicación de tratamientos de infusión y transfusión.

SOLUCIONES

SYRIUX, SILLA MULTI PROPÓSITO	20
SYRIUX, SOFT SILLA MULTI PROPÓSITO	22
ET-600, MESA PARA EXAMEN FÍSICO	24
ET- 220, MESA PARA EXAMEN Y PROCEDIMIENTOS	26
UNIKA, SILLA DIÁLISIS Y ONCOLOGÍA	28
GENOVA, SILLA DIÁLISIS Y ONCOLOGÍA	30

SYRIUX


SILLA MULTI PROPÓSITO
Ref. 450915



Descripción

Una solución versátil que se adapta a diversas unidades médicas para procedimientos y atención. Su estructura posibilita múltiples posiciones que liberan la zona lumbar del paciente, pasando de posición silla a horizontal con sencillos y cortos pasos, brindando confort en los diferentes procedimientos. Syriux, ha sido diseñada bajo los más altos estándares de calidad, para lograr transformarse de acuerdo a sus requerimientos. Comodidad, seguridad e independencia durante los tratamientos médicos.

Dimensiones




*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)

Características

- Estructura en acero de alta resistencia que brinda seguridad y estabilidad.
- Capacidad de carga segura 396lb (180kg) testeada.
- Reposa cabeza ajustable, apoya brazos abatibles, tendido de tres secciones articuladas con colchoneta interconstruida para brindar mayor confort.
- Fabricados en espuma de poliuretano de alta densidad, con cubierta en tela libre de látex, impermeable, ignífuga y antibacterial, de fácil limpieza y resistente a protocolos de desinfección.
- Control eléctrico de mano con funciones de: horizontal, Silla, botón para atender emergencias que requieran reanimación cardio pulmonar (CPR) y bloqueo de funciones.
- Porta sueros fijo, desmontable, en acero inoxidable, con 2 ganchos de servicio.
- Cubierta inferior en polímero termoformado con soporte para tanque de oxígeno, porta rollo de tela quirúrgica, soporte porta suero, asas de empuje para transporte.
- Sistema de bloqueo individual y ruedas TENTE® en poliuretano
- Accesorios opcionales*:** reposa pies graduable, porta suero telescópico con 2 ganchos de doble servicio, mesa auxiliar abatible.

Posiciones



Color



*Marca institucional

*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und

SYRIUX SOFT


SILLA MULTI PROPÓSITO
Ref. 451008



Descripción

Una solución versátil que se adapta a diversas unidades médicas para procedimientos y atención. Su estructura posibilita múltiples posiciones que liberan la zona lumbar del paciente, pasando de posición silla a horizontal con sencillos y cortos pasos, brindando confort en los diferentes procedimientos. Syriux, ha sido diseñada bajo los más altos estándares de calidad, para lograr transformarse de acuerdo a sus requerimientos. Comodidad, seguridad e independencia durante los tratamientos médicos.

Dimensiones




*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)

Características

- Estructura Estructura en acero de alta resistencia que brinda seguridad y estabilidad.
- Capacidad de carga segura 396lb (180kg) testeada.
- Reposa cabeza ajustable, apoya brazos abatibles, tendido de tres secciones articuladas con colchoneta interconstruida para brindar mayor confort. Fabricados en espuma de poliuretano de alta densidad, con cubierta en tela libre de látex, impermeable, ignífuga y antibacterial, de fácil limpieza y resistente a protocolos de desinfección.
- Control eléctrico de mano con funciones de: horizontal, Silla, botón para atender emergencias que requieran reanimación cardio pulmonar (CPR) y bloqueo de funciones.
- Portasueros fijo, desmontable, en acero inoxidable, con 2 ganchos de servicio.
- Sistema de bloqueo individual y ruedas TENTE® en poliuretano.
- Baterías de respaldo.
- Accesorios opcionales*:** reposa pies graduable, porta suero telescópico con 2 ganchos de doble servicio, mesa auxiliar abatible.

Posiciones



Color



*Marca institucional

*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und

ET-600


MESA PARA EXAMEN FÍSICO
Ref. 843EU



Descripción

Con nuestra solución de mesa para examen físico y ginecológico, ET 600 ponemos en sus manos un diseño que reúne las tendencias del mercado, las mejores prácticas, variedad de accesorios, ergonomía, comodidad y flexibilidad, que se adapta a diferentes procedimientos, haciendo del examen médico una experiencia humanizada y confortable.

Dimensiones



*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)



Características

- Estructura en acero de alta resistencia que brinda seguridad y estabilidad.
- Capacidad de carga segura 600lb (272kg) testada.
- Tendido de dos secciones articuladas con colchoneta interconstruida para brindar mayor confort, fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad, con cubierta en tela libre de látex, impermeable, ignífuga y antibacterial, de fácil limpieza y resistente a protocolos de desinfección.
- Espalda asistida por amortiguador neumático, inclinación pélvica, mayor acceso al paciente para procedimientos y examinación.
- Gavetas bidireccionales y gavetas frontales para almacenamiento de material médico.
- Compartimento superior para ubicación de objetos y/o material médico auxiliar.
- Escala retráctil que facilita el ingreso y salida seguro del paciente, base con niveladores antideslizantes.
- **Accesorios:** taconera retráctil con ajuste de apertura, cubeta para fluidos fabricada en polímero, extensión pies acolchada.

Posiciones



Color



*Marca institucional

*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und

ET-220


MESA PARA EXAMEN FÍSICO Y PROCEDIMIENTOS
Ref. 8410



Descripción

Desarrollamos una solución que apoya al personal médico en su labor. Mesa para examen general y de ginecología, que se adapta a diferentes procedimientos menores. Apta para la prestación de servicios en consultorios de alta demanda de pacientes, gracias a su fácil operación y desinfección, obteniendo como resultado una atención de calidad.

Dimensiones



*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)

Características

- Estructura en acero de alta resistencia que brinda seguridad y estabilidad.
- Capacidad de carga segura 485lb (220kg) testeada.
- Tendido de tres secciones articuladas con colchoneta interconstruida para brindar mayor confort, fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad, con cubierta en tela libre de látex, impermeable, ignífuga y antibacterial, de fácil limpieza y resistente a protocolos de desinfección.
- Espaldar y pies asistidos por amortiguador neumático, piecero desmontables para garantizar acceso al paciente para procedimientos y examinación.
- Gavetas laterales, frontales y compartimento lateral para almacenamiento de material médico, compartimento superior para ubicación de objetos y/o material médico auxiliar.
- Conexión eléctrica y salida auxiliar para conexión de equipo auxiliar de grado hospitalario.
- Escala retráctil que facilita el ingreso y salida segura del paciente, base con niveladores antideslizantes.
- Accesorios:** taconera retráctil con ajuste de altura, corvera acolchada, cubeta para fluidos fabricada en acero inoxidable, extensión pies acolchada.

Posiciones



Espalda 0° a 70°



Litotómica




Examinación



Silla

Color



Tapizado Colchoneta

Paneles decorativos

*Marca institucional

*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und

UNIKA


SILLA PARA DIÁLISIS Y ONCOLOGÍA



Descripción

Brindamos una solución con ergonomía, firmeza y durabilidad, ideal para ambientes hospitalarios. Diseño, texturas y colores que se adaptan a diferentes espacios asistenciales, permite al usuario experimentar plena comodidad en cortas y largas estadías durante tratamientos y procedimientos médicos.

Dimensiones



*Unidades expresadas en milímetros.
Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)

Características

- Capacidad de carga segura 440lb (200kg) testada.
- Mecanismo de inclinación de pantorrilla accionable hacia atrás.
- Espaldar y cojín de poliuretano moldeador en frío. Resorte Nozag en la zona lumbar de espaldar.
- Marco estructural construido en acero de alto calibre. Piezas de refuerzo metálico para incrementar soporte y resistencia.
- Tapizado en vinilo en tela libre de látex, impermeable, ignífuga y antibacterial, de fácil limpieza y resistente a protocolos de desinfección.

Posiciones



Silla



Reclinado



Azul rey



Azul



Negro



Mandarina



Turquesa



Gris



Bravía Mora

Tapizado

*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 unds

GENOVA


SILLA PARA DIÁLISIS Y ONCOLOGÍA



Descripción

Maximice el confort de sus pacientes con una silla especializada en brindar comodidad. Diseño que ofrece ergonomía y seguridad durante la aplicación de tratamientos médicos ambulatorios de corta o mediana duración.

Dimensiones



*Unidades expresadas en milímetros.
Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)

Características

- Capacidad de carga segura 440lb (200kg) testeada.
- Mecanismo de inclinación de pantorrilla accionable hacia atrás.
- Espaldar y cojín de poliuretano moldeador en frío. Resorte Nozag en la zona lumbar de espaldar.
- Marco estructural construido en acero de alto calibre. Piezas de refuerzo metálico para incrementar soporte y resistencia.
- Tapizado en vinilo en tela libre de látex, impermeable, ignífuga y antibacterial, de fácil limpieza y resistente a protocolos de desinfección.

Posiciones



Silla



Reclinado

Color



Azul rey Azul Negro Mandarina



Turquesa Gris Bravía Mora

Tapizado

*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 unds

SOLUCIONES

POLARIX, CAMA PEDIÁTRICA
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) 34

POLARIX, CAMA PEDIÁTRICA
UNIDAD DE CUIDADOS ESPECIALES (UCE)
HOSPITALIZACIÓN 36

POLARIX MECÁNICA, CAMA PEDIÁTRICA
HOSPITALIZACIÓN 38

MEGGS Kids

PEDIATRÍA

Bienestar, cuidado y protección
para los más pequeños.

POLARIX


CAMA PEDIÁTRICA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
Ref. 353302



Descripción

Solución acogedora, segura y confortable como los brazos de mamá, que permite velar por el bienestar de los niños. A través de diferentes funcionalidades de protección, la cama Polarix facilita a los cuidadores y al personal asistencial, brindar un acompañamiento práctico y cercano.

Dimensiones




*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)

Características

- Estructura en acero de alta resistencia que brinda seguridad y estabilidad.
- Capacidad de carga segura 264lb (120kg) testada.
- Tendido de 4 secciones desmontables en polímero de alta resistencia, zona radiotransparente, porta chasis para placas de rayos X, integrado al espaldar.
- Cabecero y piecero desmontables fabricados en polímero acrílico transparente con aplique decorativo personalizable, con ruedas para choque que protegen la estructura.
- Control eléctrico manual con funciones especiales de: silla cardíaca, terapia respiratoria, botón para atender emergencias que requieran reanimación cardio pulmonar (CPR), trendelenburg e inverso incluidos.
- Báscula digital y control integrado, permite ejecutar movimientos, visualizar peso del paciente y monitorear ciertos estados de la cama.
- Portasueros graduable y desmontable, en acero inoxidable, con 4 ganchos de servicio fácil de ubicar en las 4 esquinas de la cama.
- Barandas laterales de seguridad tipo corral, fabricadas en tubería, accionamiento con una mano, fácil desinfección y resistente a productos de limpieza como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol.
- Sistema de freno centralizado asistido por 4 pedales y ruedas TENTE® en poliuretano.
- Sistema de indicadores visuales y luces intermitentes.
- Soportes para bolsa de drenaje, retenedores de colchón, soporte correas de sujeción en tórax y pies, canastilla auxiliar para tanque de oxígeno y/o pertenencias del paciente.
- Baterías de respaldo.

Posiciones



*Marca institucional en piecero

Color



Paneles decorativos


*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und

POLARIX

CAMA PEDIÁTRICA
UNIDAD DE CUIDADOS ESPECIALES (UCE)
Ref. 351309



Dimensiones



*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)

Características

- Estructura en acero de alta resistencia que brinda seguridad y estabilidad.
- Capacidad de carga segura 264lb (120kg) testada.
- Tendido de 4 secciones desmontables en polímero de alta resistencia.
- Cabecero y piecero desmontables fabricados en polímero acrílico transparente con aplique decorativo personalizable, con ruedas para choque que protegen la estructura.
- Control eléctrico manual con funciones especiales de: terapia respiratoria, botón para atender emergencias que requieran reanimación cardio pulmonar (CPR) y bloqueo de funciones.
- Portasueros graduable y desmontable, en acero inoxidable, con 4 ganchos de servicio fácil de ubicar en las 4 esquinas de la cama.
- Barandas laterales de seguridad tipo corral, fabricadas en tubería, accionamiento con una mano, fácil desinfección y resistente a productos de limpieza como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol.
- Sistema de freno centralizado asistido por 4 pedales y ruedas TENTE® en poliuretano.
- Soportes para bolsa de drenaje, retenedores de colchón, soporte correas de sujeción en tórax y pies, canastilla auxiliar para tanque de oxígeno y/o pertenencias del paciente.
- Baterías de respaldo.

Posiciones



Espalda 0° a 75°



Pies 0° a 40°



Horizontal



Autocontorno

Color



Citrus



Azul rey



Amarillo



Gris



Naranja



Agua Marina

Paneles decorativos

*Marca institucional en piecero


*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und

POLARIX

CAMA PEDIÁTRICA MECÁNICA HOSPITALIZACIÓN
Ref. 314502



Dimensiones



*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)

Características

- Estructura en acero de alta resistencia que brinda seguridad y estabilidad.
- Capacidad de carga segura 220lb (100kg) testada.
- Tendido de 4 planos fabricados en polímero termoformado de fácil limpieza, con retenedores para el colchón.
- Cabecero y piecero desmontables fabricados en polímero acrílico transparente con aplique decorativo personalizable, con ruedas para choque que protegen la estructura.
- Sistema de freno individual y ruedas TENTE® en poliuretano.
- Movimientos de espaldar y pies, asistidos por maniguetas retráctiles, posición trendelenburg e inverso asistido mecánicamente.
- Porta sueros graduable y desmontable, en acero inoxidable, con 2 ganchos de servicio fácil de ubicar en las esquinas de la cuna.
- Barandas laterales de seguridad tipo corral, fabricadas en tubería, accionamiento con una mano, fácil desinfección y resistente a productos de limpieza como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol.

Posiciones



Espalda 0° a 75°



Pies 0° a 40°



Horizontal

Color



Citrus



Azul rey



Amarillo



Gris



Naranja



Agua Marina

Paneles decorativos

*Marca institucional en piecero

*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und



SOLUCIONES

TS-700, CAMILLA EMERGENCIAS Y RECUPERACIÓN	42
HYDRUX ZR, CAMILLA EXAMEN Y EMERGENCIAS	44
HYDRUX, CAMILLA EXAMEN Y RECUPERACIÓN	46

EMERGENCIAS

RECUPERACIÓN Y TRASLADO

Mobiliario acogedor, confortable y versátil.
Ideal para los tiempos de espera de los
pacientes en la atención hospitalaria.

TS-700


CAMILLA EMERGENCIAS Y RECUPERACIÓN
Ref. 44EU2607



Descripción

Una propuesta ágil y versátil para el apoyo en la recuperación de pacientes. Gracias a la posibilidad de adaptarse a diversas posiciones, TS 700 proporciona la opción de gestionar, realizar procedimientos y cuidar el bienestar de sus pacientes. Ayuda a mejorar las condiciones del personal asistencial ofreciendo traslados seguros de fácil maniobra y desinfección.

Dimensiones



*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)

Características

- Estructura reforzada con recubrimiento epóxico resistente a la oxidación; probado durante 3000 horas en cámara de sal.
- Capacidad de carga segura 700lb (320kg) testada.
- Espaldar, pies altura, trendelenburg e inverso asistidos por sistemas hidráulicos y neumáticos eliminando esfuerzo del personal asistencial, reduciendo lesiones físicas. Indicadores de ángulo para espalda y trendelenburg incluidos.
- Colchoneta con superficie de fácil limpieza, anti bacteriana, impermeable libre de látex.
- Portasueros graduable y desmontable, en acero inoxidable, con 4 ganchos de servicio fácil de ubicar en las 4 esquinas de la cama.
- Barandas de seguridad plegables de una sección, en polímero de alta resistencia y cubierta superior en aluminio, accionamiento con una mano, indicadores; fácil desinfección y resistente a productos de limpieza como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol.
- Movilidad y fácil uso, quinta rueda retráctil, freno centralizado, ruedas TENTE® y pedales en ambos lados minimizando riesgos de lesiones por caídas.
- Asas de empuje plegables que facilitan el transporte y proporcionan acceso al paciente en espalda y pies, ruedas para choque en las esquinas.
- Soportes para bolsa de drenaje, retenedores de colchoneta, soporte correas de sujeción en tórax y pies, soporte para tanque de oxígeno y pertenencias del paciente.
- **Accesorios opcionales*:** mesa porta monitor, soporte tanque de oxígeno horizontal.

Posiciones



Color



Colchoneta

*Marca institucional en piecero

*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und

HYDRUX ZR


CAMILLA EXAMEN Y RECUPERACIÓN
Ref. 4424



Descripción

Solución con movimientos controlados y seguros en una camilla desarrollada para mejorar la adaptabilidad del personal asistencial durante la ejecución de su labor. Garantizando la seguridad, comodidad y bienestar del paciente durante traslados, recuperación y atención de diferentes procedimientos.

Dimensiones




*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^{\circ} \pm 1$ in (30 mm)

Características

- Estructura reforzada con recubrimiento epóxico resistente a la oxidación; probado durante 3000 horas en cámara de sal.
- Capacidad de carga segura 485lb (220kg) testada.
- Espaldar, pies altura, trendelenburg e inverso asistidos por sistemas hidráulicos y neumáticos eliminando esfuerzo del personal asistencial, reduciendo lesiones físicas. Indicadores de ángulo para espalda y trendelenburg incluidos.
- Tendido de cuatro secciones articuladas para brindar mejor confort. Zona radiotransparente y porta chasis para placas de rayos X, integrado y de desplazamiento por todo el tendido.
- Colchoneta con superficie de fácil limpieza, anti bacteriana, impermeable libre de látex.
- Portasueros graduable y desmontable, en acero inoxidable, con 4 ganchos de servicio fácil de ubicar en las 4 esquinas de la cama.
- Barandas de seguridad plegables de una sección, en polímero de alta resistencia y cuebierta superior en aluminio, accionamiento con una mano, indicadores; fácil desinfección y resistente a productos de limpieza como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol.
- Movilidad y fácil uso, quinta rueda retráctil, bloqueo central, ruedas TENTE® y pedales en ambos lados minimizando riesgos de lesiones por caídas.
- Asas de empuje que facilitan el transporte y proporcionan acceso al paciente en espalda y pies, ruedas para choque en las esquinas.
- Soportes para bolsa de drenaje, retenedores de colchoneta, soporte correas de sujeción en tórax y pies, soporte para tanque de oxígeno y pertenencias del paciente.
- Accesorios opcionales*:** Mesa porta monitor, soporte tanque de oxígeno horizontal.

Posiciones



*Marca institucional en piecero

Color



Tapizado Colchoneta

*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und

HYDRUX


CAMILLA EXAMEN Y RECUPERACIÓN
Ref. 4421



Descripción

Solución con movimientos controlados y seguros en una camilla desarrollada para mejorar la adaptabilidad del personal asistencial durante la ejecución de su labor. Garantizando la seguridad, comodidad y bienestar del paciente durante traslados, recuperación y atención de diferentes procedimientos.

Dimensiones




*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)

Características

- Estructura reforzada con recubrimiento epóxico resistente a la oxidación; probado durante 3000 horas en cámara de sal.
- Capacidad de carga segura 485lb (220kg) testada.
- Espaldar, pies altura, trendenburg e inverso asistidos por sistemas hidráulicos y neumáticos eliminando esfuerzo del personal asistencial, reduciendo lesiones físicas. Indicadores de ángulo para espalda y trendenburg incluidos.
- Tendido de cuatro secciones articuladas para brindar mejor confort. Colchoneta con superficie de fácil limpieza, anti bacteriana, impermeable libre de látex.
- Portasueros graduable y desmontable, en acero inoxidable, con 4 ganchos de servicio fácil de ubicar en las 4 esquinas de la cama.
- Barandas de seguridad plegables de una sección, en polímero de alta resistencia y cubierta superior en aluminio, accionamiento con una mano, indicadores; fácil desinfección y resistente a productos de limpieza como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol.
- Movilidad y fácil uso, quinta rueda retráctil, bloqueo central, ruedas TENTE® y pedales en ambos lados minimizando riesgos de lesiones por caídas.
- Asas de empuje que facilitan el transporte y proporcionan acceso al paciente en espalda y pies, ruedas para choque en las esquinas.
- Soportes para bolsa de drenaje, retenedores de colchoneta, soporte correas de sujeción en tórax y pies, soporte para tanque de oxígeno y pertenencias del paciente.
- Accesorios opcionales*:** Mesa porta monitor, soporte tanque de oxígeno horizontal.

Posiciones



Color



Tapizado Colchoneta

*Marca institucional en piecero

*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und

SOLUCIONES

IXYS, CAMA DE PARTOS

50

IXYS, CAMILLA PARA GINECOLOGÍA

52

OBSTETRICIA

Mobiliario seguro para la atención
de la salud y bienestar de la mujer.

IXYS


CAMA PARA PARTOS
Ref. 3522



Descripción

Una línea segura, confiable y de fácil desinfección para atender a las nuevas madres en la mejor primera cita de sus vidas. Ixys ofrece bienestar, cuidado y protección en uno los momentos más importantes de la mujer; permite realizar posiciones de parto en forma natural, saludable y segura. Contiene accesorios prioritarios en los procedimientos a realizar por el personal médico y asistencial.

Dimensiones




*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)

Características

- Estructura en acero de alta resistencia que brinda seguridad y estabilidad.
- Capacidad de carga segura 485lb (220kg) testeada.
- Tendido de 3 secciones articuladas para brindar mejor confort.
- Control eléctrico integrado en las barandas con funciones especiales de: semi silla, terapia respiratoria, botón para atender emergencias que requieran reanimación cardio pulmonar (CPR), trendelenburg e inverso incluidos.
- Barandas de seguridad en polímero de alta resistencia, doble sección, accionamiento con una mano, indicadores de ángulo en espalda y pies; fácil desinfección y resistente a productos de limpieza como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol.
- Sistema de freno individual, ruedas TENTE® en poliuretano.
- Cabecero desmontable en polímero con panel decorativo y ruedas parachoques en las esquinas.
- Sistema de bloqueo central asistido por 4 pedales, ruedas en poliuretano.
- Sistema de indicadores visuales y luces intermitentes que se activan para dar aviso de condiciones seguras ó advertencias durante la ejecución de una función.
- Soportes para bolsa de drenaje, 2 soportes para porta suero, retenedores de colchón, soporte correas de sujeción en tórax y pies.
- Baterías de respaldo.

Posiciones



Color



Cabecero | Piecero
Paneles decorativos

*Marca institucional en piecero


*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und

IXYS

CAMILLA PARA GINECOLOGÍA
Ref. 4505



Dimensiones




*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)

Características

- Estructura en acero de alta resistencia que brinda seguridad y estabilidad, con ruedas parachoques para protección contra golpes.
- Capacidad de carga segura 396lb (180 kg) testada.
- Tendido de tres secciones articuladas, con colchoneta para brindar mayor confort. Espumas moldeadas en poliuretano de alta densidad, con cubierta en tela libre de látex, impermeable, ignífuga y antibacterial, de fácil limpieza y resistente a protocolos de desinfección.
- Barandas de seguridad en ABS, de una sección, accionamiento con una mano. De fácil limpieza y resistente a protocolos de desinfección.
- Soporte para tanque de oxígeno en la base de la camilla.
- Control eléctrico de mano para funciones de: espalda, altura, y trendelenburg, que facilitan la atención, examinación y acceso al paciente en procedimientos menores.
- Piecero abatible, desmontable, asistido por amortiguador neumático, inclinación y apertura independiente de los planos.
- Cubeta retráctil en acero inoxidable para fluidos, corveras acolchadas graduables y desmontables, asideras para apoyo y soporte de la paciente.
- Soportes para bolsa de drenaje, retenedores de colchoneta, soporte correas de sujeción en tórax y pies.
- Portasueros graduable y desmontable, en acero inoxidable, con 4 ganchos de servicio.
- Movilidad y fácil uso gracias a su quinta rueda retráctil, freno centralizado, ruedas TENTE® doble rodaja con pedales en ambos lados minimizando riesgos de lesiones por caídas.

Posiciones



Color



*Marca institucional en piecero

*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und

SOLUCIONES

BOA, SALA DE ESPERA

56

TAO, AREA COMÚN

58

SALA DE ESPERA ÁREAS COMUNES

Comodidad, practicidad y fácil higiene en la primera área de contacto del paciente.

BOA


SALA DE ESPERA



Descripción

BOA es un sistema de “Soft Seating” el cual, a través de la combinación de piezas rectas y curvas, permite crear una gran variedad de configuraciones para diversos espacios. Así, ofrece una forma cómoda y dinámica de definir e intervenir el entorno, según la necesidad.

Configuraciones



- 11 módulos para configuraciones.
- Módulos de conexión de 45°, 90° y 180°.
- Módulos y complementos: espaldares, fines de fila, mesas y reposabrazos.

Características

- **Estructura**
Marco estructural espaldar en tubería de acero CR de 1" (25mm) de diámetro, calibre 14 y triplex de 9/16" (14mm). Asiento en tubería rectangular de acero CR de 1" x 2" (25 x 51 mm), calibre 16 y triplex de 9/16" (14mm). Platinas de unión y sujeción en lámina de acero HR de 4.5mm y 2.9mm respectivamente.
- **Espumas**
Espaldar y asiento moldeados en espuma de poliuretano inyectado en frío con densidad entre 40-45 Kg/m3.
- **Patas**
Patas fabricadas en aluminio, con niveladores en nylon y acero.
- **Acceso a energía (Opcional)**
Estructura rectangular en aluminio con cerdas sintéticas de fijación. Con 3 sockets de energía y 2 sockets USB de datos.

Posiciones



Color

Ice	Sisal	Taupe	Carbón
Plata	Delf	Saphire	Raspberry
Red	Orange	Safran	Pistacho

Tapizado

*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 unds

TAO

ÁREA COMÚN




Descripción

TAO es un sistema de sofás configurables, ideales para dar un nuevo look a sus espacios. Configure sus modulos y haga match con nuestra paleta de color.

TAO viene en versiones individual, doble y esquinero. Personalice sus colores y bordados para resaltar sus espacios.

Configuraciones



*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)


Características

- 3 módulos para realizar múltiples configuraciones.
- Marco estructural de módulos en acero CR.
- Base con 2 posibilidades de configuración, patas o zócalo.
- Acabados para tapizado en tela y vinilo.

Posiciones



Bordados



*Cambio bordado bajo pedido mínimo 10 unds

Color



*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 unds

SOLUCIONES

LYNIX, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
Y ESPECIALES (UCI - UCE)

62

QUAXAR, CAMA HOSPITALIZACIÓN

64

HYDRUX, CAMILLA RECUPERACIÓN Y EMERGENCIAS

66

SYRIUX, SILLA MULTIPROPÓSITO

68

Essential

Una solución integral de productos, con la mejor propuesta costo beneficio para los servicios de salud. Diseñada para mejorar la prestación del servicio asistencial. Proteja sus pacientes mientras protege su ROI con productos hospitalarios que cumplen con los estándares normativos, que garantizan una atención de calidad.


LYNIX

CAMA ESSENTIAL, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y ESPECIALES (UCI-UCE)

Ref. 3580



Dimensiones




*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)

Características

- Estructura en acero de alta resistencia que brinda seguridad y estabilidad.
- Capacidad de carga segura 485lb (220 kg), testeada.
- Tendido de cuatro secciones articuladas para brindar mejor confort.
- Control eléctrico integrado en las barandas con funciones especiales de: silla cardíaca, CPR, trendelenburg e inverso incluidos.
- Portasueros graduable y desmontable, en acero inoxidable, con 4 ganchos de servicio.
- Barandas de seguridad en polímero de alta resistencia, doble sección, accionamiento con una mano, indicadores de ángulo en espalda y pies; fácil desinfección y resistente a productos de limpieza como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol.
- Cabecero y piecero desmontables en ABS y panel decorativo.
- Sistema de bloqueo individual, ruedas en poliuretano.
- Sistema de indicadores visuales y luces intermitentes que se activan para dar aviso de condiciones seguras ó advertencias durante la ejecución de una función.
- Soportes para bolsa de drenaje, retenedores de colchón, soporte correas de sujeción en tórax y pies.
- Baterías de respaldo.

Posiciones



Color



Cabecero | Piecero

Paneles decorativos

*Marca institucional en piecero


*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und

QUAXAR

ESSENTIAL, HOSPITALIZACIÓN
Ref. 356001



Dimensiones




*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)

Características

- Estructura en acero de alta resistencia que brinda seguridad y estabilidad.
- Capacidad de carga segura 485lb (220kg) testada.
- Control eléctrico de mano con funciones especiales de: terapia respiratoria, botón para atender emergencias que requieran reanimación cardio pulmonar (CPR), ascenso y descenso de la cama.
- Barandas de seguridad en polímero de alta resistencia, doble sección, accionamiento con una mano, indicadores de ángulo en espalda y pies; fácil desinfección y resistente a productos de limpieza como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol.
- Sistema de freno individual y ruedas TENTE® en poliuretano.
- Tendido de 4 secciones desmontables en polímero de alta resistencia.
- Soportes para bolsa de drenaje, retenedores de colchón, soporte correas de sujeción en tórax y pies.
- Portasueros graduable y desmontable, en acero inoxidable, con 4 ganchos de servicio fácil de ubicar en las 4 esquinas de la cama.
- Baterías de respaldo.

Posiciones



Color



*Marca institucional en piecero


*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und

HYDRUX

ESSENTIAL, CAMILLA RECUPERACIÓN Y EMERGENCIAS
Ref. 4422



Dimensiones




*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)

Características

- Estructura reforzada con recubrimiento epóxico resistente a la oxidación; probado durante 3000 horas en cámara de sal.
- Capacidad de carga segura 396lb (180kg) testada.
- Espaldar, pies altura, trendelenburg e inverso asistidos por sistemas hidráulicos y neumáticos eliminando esfuerzo del personal asistencial, reduciendo lesiones físicas.
- Tendido de cuatro secciones articuladas para brindar mejor confort.
- Colchoneta con superficie de fácil limpieza, anti bacteriana, impermeable libre de látex.
- Portasueros graduable y desmontable, en acero inoxidable, con 4 ganchos de servicio fácil de ubicar en las 4 esquinas de la cama.
- Barandas de seguridad plegables de una sección, en polímero de alta resistencia y cuebierta superior en aluminio, accionamiento con una mano, fácil desinfección y resistente a productos de limpieza como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol.
- Movilidad y fácil uso, freno centralizado, ruedas TENTE® y pedales en ambos lados minimizando riesgos de lesiones por caídas.
- Asas de empuje que facilitan el transporte y proporcionan acceso al paciente en espalda y pies, ruedas para choque en las esquinas.
- Soportes para bolsa de drenaje, retenedores de colchoneta, soporte correas de sujeción en tórax y pies, soporte para tanque de oxígeno y canastilla pertenencias del paciente.

Posiciones



Color



*Marca institucional en piecero


*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und

SYRIUX

ESSENTIAL, SILLA MULTIPROSPÓSITO
Ref. 4318



Dimensiones



*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)

Características

- Estructura en acero de alta resistencia que brinda seguridad y estabilidad.
- Capacidad de carga segura 396lb (180kg) testada.
- Reposo cabezas ajustable, apoya brazos abatibles, tendido de tres secciones articuladas con colchoneta interconstruida para brindar mayor confort. Fabricados en espuma de poliuretano de alta densidad, con cubierta en tela libre de látex, impermeable, ignífuga y antibacterial, de fácil limpieza y resistente a protocolos de desinfección.
- Espaldar y pies asistidos por amortiguador neumático.
- Portasueros fijo, desmontable, en acero inoxidable, con 2 ganchos de servicio.
- Sistema de bloqueo individual y ruedas TENTE® en poliuretano.
- **Accesorios:** reposa pies graduable, porta suero telescópico con 2 ganchos de doble servicio, mesa auxiliar abatible.

Posiciones



Espalda 0° a 78°



Pies 0° a 46°



Horizontal

Color



Azul rey



Azul



Negro



Verde Manzana



Turqueza



Gris



Bravia Mora



Mandarina

Tapizado Colchoneta

SOLUCIONES

GALAXIA, CAMA RECUPERACIÓN

72

GALAXIA, CAMA INTERNACIÓN

74

PSIQUIATRÍA


Soluciones integrales para la atención, tratamiento y recuperación de pacientes, en unidades de observación y psiquiatría.

GALAXIA

CAMA PSIQUIATRICA DE RECUPERACIÓN
Ref. 3161



Dimensiones



*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)


Descripción

Una solución ideal en la seguridad y protección de los pacientes. Su diseño involucra materiales resistentes, estables y duraderos, con terminaciones curvas que cuidan los movimientos y evitan lesiones físicas del usuario en el área de psiquiatría.


Características

- Estructura en acero de alta resistencia que brinda seguridad y estabilidad.
- Capacidad de carga segura 485lb (220kg) testada.
- Tendido de cuatro secciones articuladas para brindar mejor confort, fijos a la estructura fabricados en polímero ABS de alta resistencia.
- Movimientos de espaldar, graduación altura y pies, asistidos por maniguetas retráctiles con cubierta y sistema de bloqueo para mayor seguridad.
- Barandas de seguridad en polímero de alta resistencia, doble sección, accionamiento con una mano, indicadores de ángulo en espalda y pies; fácil desinfección y resistente a productos de limpieza como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol.
- Cabecero y piecero desmontables en polímero y panel decorativo. Piezas móviles con sistema de seguridad para evitar desmonte.
- Sistema de freno centralizado, y ruedas TENTE® en poliuretano.
- Soportes para bolsa de drenaje, 4 soportes para porta suero, retenedores de colchón, 8 soportes para correas de sujeción en tórax y pies.

Posiciones



Color



*Marca institucional en piecero


*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und

GALAXIA

CAMA PSIQUIATRICA DE INTERNACIÓN
Ref. 314019



Dimensiones



*Unidades expresadas en milímetros. Tolerancias $\pm 3^\circ \pm 1$ in (30 mm)

Descripción

Una solución ideal en la seguridad y protección de los pacientes. Su diseño involucra materiales resistentes, estables y duraderos, con terminaciones curvas que cuidan los movimientos y evitan lesiones físicas del usuario en el área de psiquiatría.

Características

- Estructura en acero de alta resistencia que brinda seguridad y estabilidad.
- Capacidad de carga segura 330lb (150kg) testada.
- Movimientos de espaldar y pies, asistidos por maniguetas retráctiles.
- Tendido de cuatro secciones articuladas para brindar mejor confort.
- Movimientos de espaldar y pies, asistidos por maniguetas retráctiles.
- Barandas de seguridad tipo corral de una sección, en polímero de alta resistencia, accionamiento con una mano, fácil desinfección y resistente a productos de limpieza como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol.
- Cabecero y piecero fijos, en lámina y tubería estructural de alta resistencia.
- Portasueros fijo, desmontable, en acero inoxidable, con 2 ganchos de servicio.
- Sistema de freno individual y ruedas TENTE® en poliuretano, desmontables para anclaje de la cama al suelo.
- Soportes para bolsa de drenaje, 4 soportes para porta suero, retenedores de colchón, soporte para correas de sujeción en tórax y pies.

Posiciones



Color



Citrus



Azul rey



Amarillo



Gris



Naranja



Agua Marina

Paneles decorativos

*Marca institucional en piecero

*Cambio de color bajo pedido mínimo 10 und



SOLUCIONES

MESAS DE NOCHE	78
MESAS DE ALIMENTACIÓN	79
CARROS PARA MEDICAMENTOS	80
CARROS PARA EMERGENCIAS	81
MESAS AUXILIARES	82
ATRILES Y SOPORTES	83

COMPLEMENTOS

Una variedad de elementos funcionales y prácticos que ayudan a complementar la atención de los pacientes.

MESAS DE NOCHE

Diferentes opciones de mesas auxiliares que le permitirán a los pacientes y acompañantes acomodar sus pertenencias. Cubiertas superiores en material resistente y de fácil desinfección. Estructura fabricada en lámina y tubería estructural de acero cold rolled de alta resistencia.

Capacidad de carga:
66lb (30kg).

- Opcionales*:**
- Superficie con acabado laminado de alta precisión y bisel en polímero flexible.
 - Superficie con acabado en polímero termoformado, resistente.
 - Ruedas TENTE® en poliuretano con freno individual.
 - Estructura en acero inoxidable.

MESA DE NOCHE
Ref. 841700



MESA DE NOCHE
DE LUJO CON RUEDAS Ref. 841605



MESA DE NOCHE
DE LUJO Ref. 841701



MESAS PUENTE

MESA PUENTE
GRADUABLE Ref. 8446



Contamos con distintas opciones de diseño para mesas puente que permiten a los usuarios disfrutar de sus alimentos, se adaptan a diferentes espacios. Fabricadas en acero y tubería cold rolled de alta resistencia. Graduación de altura para ajustar la mesa a la altura del paciente. Base con ruedas TENTE® en poliuretano de 2in (50,8 mm), libres de mantenimiento.

Materiales de alta resistencia y de fácil desinfección y resistentes a productos de limpieza como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol.

Capacidad de carga:
44lb (20kg).

- Opcionales*:**
- Superficie en formica alta precisión con bisel en polímero flexible.
 - Superficie en polímero termoformado.

MESA PUENTE

GRADUABLE Ref. 844605



MESA PUENTE
GRADUABLE Ref. 8461



CARRO MEDICAMENTOS

Brindamos soluciones con diversos carros de medicamentos para transporte, dosificación y clasificación de medicamentos.

CARRO MEDICAMENTOS

2 gavetas Ref. 8230

Cubierta superior en acero inoxidable apta para preparaciones, 2 gavetas con divisiones acrílicas. Canastilla auxiliar para material médico, ruedas TENTE® en poliuretano de 4in (101,6 mm), freno independiente. Capacidad de carga: 44lb (20kg).



NOVA ESTÁNDAR

UNIDOSIS Ref. 824200

Cubierta superior en polímero, apta para preparaciones. 4 gavetas con divisiones y rótulo de identificación. 3 gavetas para almacenamiento de material médico.

Clasificación temporal de residuos. Parachoques perimetral, ruedas TENTE® en poliuretano de 4in (101,6mm), freno individual.

Capacidad carga: 33lb (15kg) por gaveta.



CARRO MEDICAMENTOS

30 HABITACIONES Ref. 8230

Cubierta superior en acero inoxidable apta para preparaciones. 6 gavetas con divisiones acrílicas.

Gaveta auxiliar para material médico. Ruedas TENTE® en poliuretano 4in (101,6mm), freno individual.

Capacidad de carga: 132lb (60kg).



CARRO EMERGENCIAS

Amplia gama de carros, aptos para apoyar el proceso de emergencias médicas en su institución clínica.

CARRO EMERGENCIAS

Ref. 823406

Superficie polímero, soporte gradable para desfibrilador. Bandeja auxiliar abatible en acero inoxidable. Gavetas con divisiones acrílicas. Porta suero fijo en acero inoxidable. Soporte tanque de oxígeno, tabla para reanimación cardio pulmonar (RCP), conexión eléctrica y salida auxiliar. Ruedas TENTE® en poliuretano de 4in (101,6mm), freno individual.

Capacidad de carga: 220lb (100kg).



CARRO DE PARO

Ref. 8234

Superficie en acrílico transparente para ubicar desfibrilador. Barandilla de seguridad. Bandeja auxiliar abatible en acero inoxidable. Gavetas con divisiones acrílicas. Porta suero fijo en acero inoxidable. Soporte tanque de oxígeno, tabla para reanimación cardio pulmonar (RCP), conexión eléctrica y salida auxiliar. Ruedas TENTE® en poliuretano de 4in (101,6mm), freno individual.

Capacidad de carga: 220lb (100kg).



CARRO PARO PEDIÁTRICO

Ref. 823406

Superficie acrílica apta para ubicar desfibrilador. Barandilla de seguridad. Bandeja auxiliar abatible en acero inoxidable. Gavetas con divisiones acrílicas y código de color para dosis de medicamentos según edad. Porta suero fijo inoxidable. Soporte tanque oxígeno, tabla reanimación cardio pulmonar (RCP), conexión y salida auxiliar eléctrica. Ruedas TENTE® en poliuretano de 4in (101,6mm), freno individual.

Capacidad de carga: 220lb (100kg).



MESAS AUXILIARES



MESA MAYO

Ref. 8290EU06E

Mesa instrumental que facilita la labor del personal asistencial, bandeja removible en acero inoxidable, ajuste de altura por medio de perilla, ruedas TENTE® de 2in (50mm) en poliuretano.

Capacidad de carga: 6.6lb (3kg).



MESA DE CURACIONES

Ref. 8290

Mesa auxiliar en acero inoxidable, 2 entrepaños aptos para realizar preparaciones, transporte y clasificación de material médico con barandillas de seguridad, ruedas TENTE® de 2in (50mm) en poliuretano.

Capacidad de carga: 33lb (15kg).



CARRO AUXILIAR HG

Ref. 8190

Carro auxiliar instrumental, facilita el acceso a medicaentos e instrumentos, 2 gavetas con divisiones, bandeja superior en acero inoxidable, aro guardián y recipientes en acero inoxidable en ambos lados, bandeja inferior axuliar, ruedas TENTE® de 3in (76mm) en poliuretano.

Capacidad de carga: 66lb (30kg).

ATRIL MULTIUSOS

Ref. 2124E



ATRIL PORTA SUERO

SOPORTE DE PISO

Ref. 2125E



ATRILES

Cómodos y prácticos atriles, disponibles para apoyar la función del personal asistencial.

Estructura fabricada en acero inoxidable, porta suero con gancho de doble servicio, capacidad de carga de 44lb (20kg).

Opciones:

- Bandeja auxiliar.
- Porta suero de 4 ganchos.
- Ajuste de altura por medio de perilla.
- Base tipo araña.

ATRIL BOMBA DE INFUSIÓN

Ref. 2129E





Contáctenos



Meggsa.com



+(502)2433-5478



meggsa@gmail.com



0 calle A 7-57 Zona 10
de Mixco, San Jacinto